

Орган по сертификации продукции
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.11МЮ62

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
Барканова А.А.
подпись фамилия, инициалы

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации продукции
№ 20/03/0110 от 19.03.2020 г.

В результате рассмотрения заявки № 20/03/0110 от 19.03.2020 г. :

принятой от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «АБН»

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

Место нахождения: 117393, Россия, г.Москва, ул. Архитектора Власова, дом 49, этаж 4, комната 1, офис 411

Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:

Изделия к электротехническому оборудованию торговой марки «Hyperline». Полное наименование продукции согласно приложению.

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

8538909909, 8536699008, 8544421000, 8536700001

Тип объекта
подтверждения
соответствия:

серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:

SURTEC Industries Inc.

полное наименование изготовителя

Место нахождения: Тайвань (Китай) No.9, Kon Jan North Road, Liutu Industrial Zone, Keelung, Taiwan

Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставная документация, техническое описание

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

Отказать в проведении обязательного подтверждения соответствия заявленной продукции на соответствие требованиям Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме:

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):

-

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:

-

наименование организации, проводящей отбор образцов

4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:

-

5. Информация для заявителя:

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Эксперт органа по сертификации


_____ подпись

Векшин И. В.

_____ фамилия, инициалы

Приложение к Решению по Заявлению

№ 20/03/0110 от 19.03.2020 г.

Сведения о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
8538909909	Hyperline 110C-19-100P-1U 100 парная кросс-панель 110 типа, 19" 1U (без модулей), модель: 110C-19-100P-1U
8538909909	Hyperline 110C-WL-100P 100 парный 110 блок на подставке (без модулей), модель: 110C-WL-100P
8538909909	Hyperline 110C-WL-50P 50-ти парный 110 блок на подставке (без модулей), модель: 110C-WL-50P
8536699008	Hyperline KJ-IE-8P8C-C5e-180-BK Промышленный модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), IP67, категория 5е, с защитной крышкой, черный, модель: KJ-IE-8P8C-C5e-180-BK
8536699008	Hyperline KJ-IE-8P8C-C5e-180-SH-F-BK Промышленный модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), IP67, категория 5е, с защитной крышкой, черный, экранированный (SH), модель: KJ-IE-8P8C-C5e-180-SH-F-BK
8536699008	Hyperline KJ-IE-8P8C-C6-180-BK Промышленный модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), IP67, категория 6, с защитной крышкой, черный, модель: KJ-IE-8P8C-C6-180-BK
8536699008	Hyperline KJ-IE-8P8C-C6-180-SH-F-BK Промышленный модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), IP67, категория 6, с защитной крышкой, черный, экранированный (SH), модель: KJ-IE-8P8C-C6-180-SH-F-BK
8536699008	Hyperline KJ1-BL-WH Вставка-заглушка формата Keystone Jack, белая, модель: KJ1-BL-WH
8536699008	Hyperline KJNE-6P6C-C2-90-WH Вставка Keystone Jack, RJ-12(6P6C), 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая, модель: KJNE-6P6C-C2-90-WH
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-BK Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, черная, модель: KJNE-8P8C-C5e-90-BK
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-GN Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, зеленая, модель: KJNE-8P8C-C5e-90-GN
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-GY Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, серая, модель: KJNE-8P8C-C5e-90-GY
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-RD Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, красная, модель: KJNE-8P8C-C5e-90-RD
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая, модель: KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая, модель: KJNE-8P8C-C5e-90-WH
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-BK Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, черная, модель: KJNE-8P8C-C6-90-BK
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-GN Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, зеленая, модель: KJNE-8P8C-C6-90-GN
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-OR Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, оранжевая, модель: KJNE-8P8C-C6-90-OR
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-RD Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, красная, модель: KJNE-8P8C-C6-90-RD

8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, экранированная, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая, модель: KJNE-8P8C-C6-90-SH-F-WH
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая, модель: KJNE-8P8C-C6-90-WH
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6-90-YL Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, желтая, модель: KJNE-8P8C-C6-90-YL
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6A-90-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6A, экранированная, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая, модель: KJNE-8P8C-C6A-90-SH-F-WH
8536699008	Hyperline KJNE-8P8C-C6A-90-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6A, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая, модель: KJNE-8P8C-C6A-90-WH
8538909909	Hyperline SBB-IE-1-SL Коробка настенного монтажа для 1-го промышленного модуля, IP67, нержавеющая сталь, модель: SBB-IE-1-SL
8538909909	Hyperline SBB-IE-2-SL Коробка настенного монтажа для 2-х промышленных модулей, IP67, нержавеющая сталь, модель: SBB-IE-2-SL
8538909909	Hyperline SBB-IE-3-SL Коробка настенного монтажа для 3-х промышленных модулей, IP67, нержавеющая сталь, модель: SBB-IE-3-SL
8538909909	Hyperline SBB-IE-4-SL Коробка настенного монтажа для 4-х промышленных модулей, IP67, нержавеющая сталь, модель: SBB-IE-4-SL
8544421000	Hyperline PC-110-110-4P-C6-1M-GY Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.6, 1 м, модель: PC-110-110-4P-C6-1M-GY
8544421000	Hyperline PC-110-110-4P-C6-2M-GY Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.6, 2 м, модель: PC-110-110-4P-C6-2M-GY
8544421000	Hyperline PC-110-110-4P-C6-3M-GY Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары, Cat.6, 3 м, модель: PC-110-110-4P-C6-3M-GY
8544421000	Hyperline PC-110-RJ45-4P-C6-1M-GY Патч-корд 110 тип- RJ-45, 4 пары, Cat.6, 1 м, модель: PC-110-RJ45-4P-C6-1M-GY
8544421000	Hyperline PC-110-RJ45-4P-C6-2M-GY Патч-корд 110 тип- RJ-45, 4 пары, Cat.6, 2 м, модель: PC-110-RJ45-4P-C6-2M-GY
8544421000	Hyperline PC-110-RJ45-4P-C6-3M-GY Патч-корд 110 тип- RJ-45, 4 пары, Cat.6, 3 м, модель: PC-110-RJ45-4P-C6-3M-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-0.5M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 0.5 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-0.5M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-10M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 10 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-10M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-15M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 15 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-15M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-1M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 1 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-1M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-20M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 20 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-20M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-2M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 2 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-2M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-3M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 3 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-3M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-5M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6a, LSZH, 5 м, серый, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-5M-LSZH-GY
8544421000	Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-7M-LSZH-GY Патч-корд FTP, Cat.6a, LSZH, 7 м, серый, экранированный, модель: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-7M-LSZH-GY

8536699008	Hyperline PLUF-8P8C-S-C6A-SH Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6A, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG), накручивающийся хвостовик, модель: PLUF-8P8C-S-C6A-SH
8536699008	Hyperline PLUF-8P8C-S-C6-SH Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG), накручивающийся хвостовик, модель: PLUF-8P8C-S-C6-SH
8536699008	Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, 10Gb категория 6A (50 м"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой, модель: PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-P-C5 Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 5e, с защитной крышкой, модель: PLUG-IE-8P8C-P-C5
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-P-C5-100 Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 5e, с защитной крышкой (100 шт), модель: PLUG-IE-8P8C-P-C5-100
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-P-C5-SH Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 5e, с защитной крышкой, экранированный (SH), модель: PLUG-IE-8P8C-P-C5-SH
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-P-C5-SH-100 Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 5e, с защитной крышкой, экранированный (SH) (100 шт), модель: PLUG-IE-8P8C-P-C5-SH-100
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-PV-C6 Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 6, с защитной крышкой, модель: PLUG-IE-8P8C-PV-C6
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-PV-C6-100 Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 6, с защитной крышкой (100 шт), модель: PLUG-IE-8P8C-PV-C6-100
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-PV-C6-SH Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 6, с защитной крышкой, экранированный (SH), модель: PLUG-IE-8P8C-PV-C6-SH
8536699008	Hyperline PLUG-IE-8P8C-PV-C6-SH-100 Промышленный разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, IP67, категория 6, с защитной крышкой, экранированный (SH) (100 шт), модель: PLUG-IE-8P8C-PV-C6-SH-100
8536699008	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6A-110D Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC, модель: PP2-19-24-8P8C-C6A-110D
8536699008	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 6A, Dual IDC, модель: PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D
8536699008	Hyperline PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110 Патч-панель 19", 1U, с угловыми портами, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, модель: PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110
8536699008	Hyperline PP2A-19-24S-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 1U, с угловыми портами, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, модель: PP2A-19-24S-8P8C-C6-110
8536699008	Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C5E-110D Патч-панель высокой плотности 19", 0.5U, 24 порта RJ-45, категория 5E, Dual IDC, модель: PPHD-19-24-8P8C-C5E-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C5E-SH-110D Патч-панель высокой плотности 19", 0.5U, 24 порта RJ-45, категория 5E, Dual IDC, экранированная, модель: PPHD-19-24-8P8C-C5E-SH-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C6-110D Патч-панель высокой плотности 19", 0.5U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, модель: PPHD-19-24-8P8C-C6-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D Патч-панель высокой плотности 19", 0.5U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, экранированная, модель: PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, модель: PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D

8536699008	Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5E-SH-110D Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, полный экран, категория 5E, Dual IDC, модель: PPHD-19-48-8P8C-C5E-SH-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6-110D Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC, модель: PPHD-19-48-8P8C-C6-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC, модель: PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, полный экран, категория 6A, Dual IDC, модель: PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D
8536699008	Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6-SH-110D Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, полный экран, категория 6, Dual IDC, модель: PPHD-19-48-8P8C-C6-SH-110D
8538909909	Hyperline PPBL3-19-24-SH-RM Модульная патч-панель 19", 24 порта, Flat Type, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей KJ2(C6A), KJ5, KJE, KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей), модель: PPBL3-19-24-SH-RM
8538909909	Hyperline PPBLHD-19-24S-SH-RM Модульная патч-панель 19", 24 порта, Flat Type, 0.5U, для экранированных и неэкранированных модулей KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей), модель: PPBLHD-19-24S-SH-RM
8538909909	Hyperline PPBLHD-19-48S-SH-RM Модульная патч-панель 19", 48 портов, Flat Type, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей KJ5, KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей), модель: PPBLHD-19-48S-SH-RM
8538909909	Hyperline PPWBL-12 Модульная настенная патч-панель на 12 портов, для модулей Keystone Jack, с подставкой, модель: PPWBL-12
8538909909	Hyperline PPTR-19-4CC-BK Патч-панель 19" для претерминированных медных кассет, 4 слота под кассеты, 1U, черная, модель: PPTR-19-4CC-BK
8538909909	Hyperline PPTR-19-4CU-STL Патч-панель 19" для претерминированных медных и оптических кассет, 4 слота под кассеты, 1U, модель: PPTR-19-4CU-STL
8538909909	Hyperline PPTR-19-8CC-BK Патч-панель 19" для претерминированных медных кассет, 8 слотов под кассеты, 1U, черная, модель: PPTR-19-8CC-BK
8538909909	Hyperline PPTR-19-8CU-STL Патч-панель 19" для претерминированных медных и оптических кассет, 8 слотов под кассеты, 1U, модель: PPTR-19-8CU-STL
8536700001	Hyperline PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/AQ-BL Кассета для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, 1xMPO (папа), для многомодового кабеля, синий корпус/порты цвет аква, модель: PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/AQ-BL
8536700001	Hyperline PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/BG-BL Кассета для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, 1xMPO (папа), для многомодового кабеля, синий корпус/бежевые порты, модель: PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/BG-BL
8536700001	Hyperline PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/MG-BL Кассета для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, 1xMPO (папа), для многомодового кабеля, синий корпус/маджента порты, модель: PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/MG-BL
8536700001	Hyperline PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/BL-BL Кассета для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, 1xMPO (папа), для одномодового кабеля, синий корпус/синие порты, модель: PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/BL-BL
8536700001	Hyperline PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/GN-BL Кассета для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/APC, 1xMPO (папа), для одномодового кабеля, синий корпус/зеленые порты, модель: PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/GN-BL
8536699008	Hyperline PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6A-SH-STL Кассета для медных претерминированных решений, 6 экранированных портов RJ-45 категории 6A, модель: PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6A-SH-STL

8536699008	Hyperline PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6-SH-STL Кассета для медных претерминированных решений, 6 экранированных портов RJ-45 категории 6, модель: PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6-SH-STL
8536700001	Hyperline PPTR-CSS-2-6xDSC-SM/GN-BL Кассета для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов SC, 1xMPO (папа), для одномодового кабеля, синий корпус/зеленые порты, модель: PPTR-CSS-2-6xDSC-SM/GN-BL
8536699008	Hyperline PPTR-CSS-6xRJ45-C6-U-GY Кассета для медных претерминированных решений, 6 неэкранированных портов RJ-45 категории 6, серая, модель: PPTR-CSS-6xRJ45-C6-U-GY
8536699008	Hyperline SIP2K-C5E-M45-22.5 Розетка (вставка) 45x22,5 (аналог Mosaic) с наклонным модулем RJ-45 категории 5e, модель: SIP2K-C5E-M45-22.5
8536699008	Hyperline SIP2K-C6-M45-22.5 Розетка (вставка) 45x22,5 (аналог Mosaic) с наклонным модулем RJ-45 категории 6, модель: SIP2K-C6-M45-22.5

Эксперт органа по сертификации


подпись

Бекшин И. В.

фамилия, инициалы