

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

Срок действия 20.02.2023 г. по 19.02.2026 г.

№ 0060126



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

код ОКПД 2
27.33.13.190

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система металлических кабельных лотков и аксессуаров к ним, для прокладки инженерных коммуникаций: см. бланки приложений № 0060127, 0060128, 0060129, 0060130, 0060131, 0060132, 0060133, 0060134, 0060135. Выпускаемые по ТУ 27.33.13-005-36387167-2022.
Серийный выпуск

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ГИПЕРЛАЙН». Адрес: 249020, Россия, Калужская область, район Боровский, деревня Добрино, проезд 2-й Восточный, дом зд10. ОГРН: 1194027002289, ИНН: 4003039941. Телефон: +78005553232, e-mail: info@hyperline.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ГИПЕРЛАЙН». Адрес: 249020, Россия, Калужская область, район Боровский, деревня Добрино, проезд 2-й Восточный, дом зд10. ОГРН: 1194027002289, ИНН: 4003039941. Телефон: +78005553232, e-mail: info@hyperline.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы исследований (анализа) № СД02-0514 от 03.02.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32067.04ОЛГО.ИЛ.002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060127

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
27.33.13.190	<p>Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)</p> <p>Hyperline Лоток неперфорированный RST-NMT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Лоток перфорированный RST-PMT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка на лоток осн. RST-UTC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Внешний соединитель основания лотка осн. RST-CEB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Накладка на основание лотка осн. RST-LBT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Разделительная перегородка лотка RST-MUP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединительная пластина RST-CBP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединительная пластина изменяемая RST-CPC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединительная пластина угловая RST-CPA*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка 45° угла вертикального внутреннего RST-CV145*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z,</p>	ТУ 27.33.13-005-36387167-2022



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060128

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

«/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка ответвителя Х-образного горизонтального плавного RST-CCX*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка ответвителя Т-образного горизонтального плавного RST-СТТ*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка переходника левостороннего RST-CLA*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка переходника правостороннего RST-CRA*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка переходника симметричного RST-CAC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка разветвителя одностороннего плавного RST-CDT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка угла 45° вертикального внешнего RST-CVE45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка угла 45° горизонтального плавного RST-CAH45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка угла 90° вертикального внутреннего RST-CVI90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка угла 90° вертикального наружного RST-CVE90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крышка угла 90° горизонтального плавного RST-CAH90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Ответвитель Х-образный горизонтальный плавный RST-CXS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Ответвитель Т-образный горизонтальный плавный RST-TTS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060129

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Переходник по ширине левосторонний RST-LAS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Переходник по ширине правосторонний RST-RAS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Переходник по ширине симметричный RST-ACS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Разветвитель односторонний плавный RST-DTS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Угол 45° вертикальный внутренний RST-VIA45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Угол 45° вертикальный наружный RST-VEA45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Угол 45° горизонтальный плавный RST-AHS45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Угол 90° вертикальный внутренний RST-VIA90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Угол 90° вертикальный наружный RST-VEA90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Угол 90° горизонтальный плавный RST-AHS90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Двойная потолочная сварная стойка для средних нагрузок TMS-DWCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Двойное потолочное крепление для средних профилей TMS-DCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Консоль в профиль для легких нагрузок осн. TMS-CPL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/»,



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060130

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

«-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Консоль в профиль для средних нагрузок осн. TMS-CPL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Консоль настенная для легких нагрузок осн. TMS-CWL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Консоль настенная для средних нагрузок осн. TMS-CWL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Консоль сварная для высоких нагрузок осн. TMS-CWH*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Консоль сварная для средних нагрузок осн. TMS-CWM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Крепление V-образное к профнастилу TMS-FPP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Кронштейн двухсторонний для легких нагрузок осн. TMS-DSB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Кронштейн двухсторонний для средних нагрузок осн. TMS-DSB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Монтажная скоба для вертикальной прокладки TMS-BAV*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Перфорированная монтажная лента TMS-PTM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Планка суппорта напольная для легких нагрузок осн. TMS-FSB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Пластина приварная угловая TMS-WCP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Полка кабельная K1160 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.»



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060131

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

пробел) или их отсутствие;
Hyperline Полка кабельная K1161 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Полка кабельная K1162 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Полка кабельная K1163 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Полка кабельная K1164 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочная сварная стойка для средних нагрузок TMS-WCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочная сварная стойка для средних нагрузок усиленная TMS-WCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочная сварная стойка для тяжёлых нагрузок TMS-WCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочное крепление для облегченных профилей TMS-MCP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочное крепление для средних профилей TMS-CMN*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочное крепление для тяжёлых профилей TMS-DCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочное крепление для усиленных профилей TMS-CMR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочное крепление изменяемое для облегченных профилей TMS-MCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочное крепление изменяемое для средних профилей TMS-MCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060132

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочное крепление изменяемое для тяжёлых профилей TMS-MCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Потолочный уголок для облегченных профилей TMS-MCC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Профиль перфорированный L-образный TMS-PPL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Профиль перфорированный U-образный TMS-PPU*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Профиль перфорированный Z-образный TMS-PPZ*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Профиль перфорированный П-образный облегченный TMS-LPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Профиль перфорированный П-образный средний TMS-NPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Профиль перфорированный П-образный тяжёлый TMS-HPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Профиль перфорированный П-образный усиленный TMS-RPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Распорка в профиль для потолочного крепления TMS-CMS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Распорка в профиль для сварных консолей средней нагрузки TMS-SCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Распорка в профиль для тяжёлых консолей TMS-SCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Распорка в профиль для усиленных консолей осн. TMS-SCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060133

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Распорка в тяжёлый профиль для потолочного крепления TMS-CMS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Скоба K1157 TMS-BQF*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Скоба потолочная для шпильки TMS-CPF*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Соединитель внешний для профиля среднего TMS-RCE*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Соединитель внешний для профиля усиленного TMS-RCE*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Соединитель внутренний для профиля среднего TMS-RCI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Соединитель внутренний для профиля тяжёлого TMS-RCE*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Соединитель внутренний для профиля тяжёлого TMS-RCI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Соединитель внутренний для профиля усиленного TMS-RCI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Стеновое крепление для вертикальной прокладки осн. TMS-MVL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Стойка кабельная K1150 TMS-PQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Стойка кабельная K1151 TMS-PQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Стойка кабельная K1152 TMS-PQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060134

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

пробел) или их отсутствие;
Hyperline Стойка кабельная K1153 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Стойка кабельная K1154 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Стойка кабельная K1155 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Траверса настенная для легких нагрузок осн. TMS-WTL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Траверса потолочная для легких нагрузок осн. TMS-СТС*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Уголок приварной для профиля среднего TMS-WCN*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Уголок приварной для профиля усиленного TMS-WCR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Фиксатор борта лотка Н100 к основанию без крышки TMS-WTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Фиксатор борта лотка Н100 к основанию с крышкой TMS-CTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Фиксатор борта лотка Н50 к основанию без крышки TMS-WTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Фиксатор борта лотка Н50 к основанию с крышкой TMS-CTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Фиксатор борта лотка Н80 к основанию без крышки TMS-WTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
Hyperline Фиксатор борта лотка Н80 к основанию с крышкой TMS-CTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12146

№ 0060135

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

Z, «/», «-», «х», «.» «.» пробел) или их отсутствие.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия