



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРЛАЙН». Адрес: 249020, Россия, Калужская область, район Боровский, деревня Добрино, проезд 2-й Восточный, дом зд10. ОГРН: 1194027002289, ИНН: 4003039941. Телефон: +78005553232, e-mail: info@hyperline.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРЛАЙН». Адрес: 249020, Россия, Калужская область, район Боровский, деревня Добрино, проезд 2-й Восточный, дом зд10. ОГРН: 1194027002289, ИНН: 4003039941. Телефон: +78005553232, e-mail: info@hyperline.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, Российская Федерация, город Москва, Алтуфьевское ш. д. 79а, стр. 25,
этаж/пом. 2/4/1, ком./офис 6(о)/161. тел.: +7(965) 295-97-37, email: sdspsi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации,
используемая для идентификации объекта)

Система металлических кабельных лотков и аксессуаров к ним, для
прокладки инженерных коммуникаций: см. бланки приложений
№№0002212-0002220. Выпускаемые по ТУ 27.33.13-005-36387167-2022.
Серийный выпуск

код ОКПД2
27.33.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров
на соответствие которых (которых) производится сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть» - группа горючести НГ
(негорючий материал)

код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-П600-02/2023 от 20.02.2023.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(Документы представлены заявителем в орган по
сертификации и являются доказательствами соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 27.33.13-005-36387167-2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.02.2023 по 19.02.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00600

| Код ОКПД 2 | Продукция | Нормативный документ |
|--------------|--|--------------------------------------|
| 27.33.13.190 | <p>Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)</p> <p>Hyperline Лоток неперфорированный RST-NMT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Лоток перфорированный RST-PMT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка на лоток осн. RST-UTC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Внешний соединитель основания лотка осн. RST-CEB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Накладка на основание лотка осн. RST-LBT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Разделительная перегородка лотка RST-MUP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединительная пластина RST-CBP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединительная пластина изменяемая RST-CPC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединительная пластина угловая RST-CPA*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка 45° угла вертикального внутреннего RST-CVI45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка ответвителя Х-образного горизонтального плавного RST-CCX*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка ответвителя Т-образного горизонтального плавного RST-CTT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел)</p> | <p>ТУ 27.33.13-005-36387167-2022</p> |



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

| | |
|---|--|
| <p>или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка переходника левостороннего RST-CLA*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка переходника правостороннего RST-CRA*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка переходника симметричного RST-CAC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка разветвителя одностороннего плавного RST-CDT*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка угла 45° вертикального внешнего RST-CVE45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка угла 45° горизонтального плавного RST-SAN45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка угла 90° вертикального внутреннего RST-CVI90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка угла 90° вертикального наружного RST-CVE90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крышка угла 90° горизонтального плавного RST-SAN90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Ответвитель Х-образный горизонтальный плавный RST-CXS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Ответвитель Т-образный горизонтальный плавный RST-TTS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Переходник по ширине левосторонний RST-LAS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые</p> | |
|---|--|



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Переходник по ширине правосторонний RST-RAS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Переходник по ширине симметричный RST-ACS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Разветвитель односторонний плавный RST-DTS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Угол 45° вертикальный внутренний RST-VIA45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Угол 45° вертикальный наружный RST-VEA45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Угол 45° горизонтальный плавный RST-AHS45*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Угол 90° вертикальный внутренний RST-VIA90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Угол 90° вертикальный наружный RST-VEA90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Угол 90° горизонтальный плавный RST-AHS90*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Двойная потолочная сварная стойка для средних нагрузок TMS-DWCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Двойное потолочное крепление для средних профилей TMS-DCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Консоль в профиль для легких нагрузок осн. TMS-CPL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;
 Hyperline Консоль в профиль для средних нагрузок осн. TMS-CPL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

| | |
|--|--|
| <p>Hyperline Консоль настенная для легких нагрузок осн. TMS-CWL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Консоль настенная для средних нагрузок осн. TMS-CWL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Консоль сварная для высоких нагрузок осн. TMS-CWH*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Консоль сварная для средних нагрузок осн. TMS-CWM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Крепление V-образное к профнастилу TMS-FPF*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Кронштейн двухсторонний для легких нагрузок осн. TMS-DSB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Кронштейн двухсторонний для средних нагрузок осн. TMS-DSB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Монтажная скоба для вертикальной прокладки TMS-BAV*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Перфорированная монтажная лента TMS-PTM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Планка суппорта напольная для легких нагрузок осн. TMS-FSB*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Пластина приварная угловая TMS-WCP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Полка кабельная K1160 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «.», «.» пробел) или их отсутствие;</p> | |
|--|--|



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00600

| | |
|---|--|
| <p>Hyperline Полка кабельная K1161 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Полка кабельная K1162 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Полка кабельная K1163 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Полка кабельная K1164 осн. TMS-CQI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочная сварная стойка для средних нагрузок TMS-WCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочная сварная стойка для средних нагрузок усиленная TMS-WCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочная сварная стойка для тяжёлых нагрузок TMS-WCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочное крепление для облегченных профилей TMS-MCP*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочное крепление для средних профилей TMS-CMN*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочное крепление для тяжёлых профилей TMS-DCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочное крепление для усиленных профилей TMS-CMR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Потолочное крепление изменяемое для облегченных профилей TMS-MCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от A до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> | |
|---|--|

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

Hyperline Потолочное крепление изменяемое для средних профилей TMS-MCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Потолочное крепление изменяемое для тяжёлых профилей TMS-MCS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Потолочный уголок для облегченных профилей TMS-MCC*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Профиль перфорированный L-образный TMS-PPL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Профиль перфорированный U-образный TMS-PPU*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Профиль перфорированный Z-образный TMS-PPZ*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Профиль перфорированный П-образный облегченный TMS-LPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Профиль перфорированный П-образный средний TMS-NPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Профиль перфорированный П-образный тяжёлый TMS-HPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Профиль перфорированный П-образный усиленный TMS-RPS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Распорка в профиль для потолочного крепления TMS-CMS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Распорка в профиль для сварных консолей средней нагрузки TMS-SCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин





НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

| | |
|--|--|
| <p>или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Распорка в профиль для тяжёлых консолей TMS-SCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Распорка в профиль для усиленных консолей осн. TMS-SCM*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Распорка в тяжёлый профиль для потолочного крепления TMS-CMS*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Скоба K1157 TMS-BQF*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Скоба потолочная для шпильки TMS-CPF*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединитель внешний для профиля среднего TMS-RCE*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединитель внешний для профиля усиленного TMS-RCE*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединитель внутренний для профиля среднего TMS-RCI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединитель внутренний для профиля тяжёлого TMS-RCE*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединитель внутренний для профиля тяжёлого TMS-RCI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Соединитель внутренний для профиля усиленного TMS-RCI*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Стеновое крепление для вертикальной прокладки осн.</p> | |
|--|--|



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

TMS-MVL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Стойка кабельная K1150 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Стойка кабельная K1151 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Стойка кабельная K1152 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Стойка кабельная K1153 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Стойка кабельная K1154 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Стойка кабельная K1155 TMS-PQ1*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Траверса настенная для легких нагрузок осн. TMS-WTL*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Траверса потолочная для легких нагрузок осн. TMS-СТС*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Уголок приварной для профиля среднего TMS-WCN*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Уголок приварной для профиля усиленного TMS-WCR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Фиксатор борта лотка Н100 к основанию без крышки TMS-WTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;

Hyperline Фиксатор борта лотка Н100 к основанию с крышкой TMS-CTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00600

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Hyperline Фиксатор борта лотка Н50 к основанию без крышки TMS-WTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Фиксатор борта лотка Н50 к основанию с крышкой TMS-STR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Фиксатор борта лотка Н80 к основанию без крышки TMS-WTR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие;</p> <p>Hyperline Фиксатор борта лотка Н80 к основанию с крышкой TMS-STR*, где «*»-не более 100 знаков (любые цифры от 0 до 9 и/или любые буквы от А до Z, «/», «-», «х», «,», «.» пробел) или их отсутствие.</p> | |
|--|---|--|



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин